

11. Erregerspezifische Hygienemaßnahmen Zahnheilkunde

zusätzlich zur Standardhygiene!

Krankheit	Infekt. Material	Schutzkittel Personal	Infekt. Abfall	Infekt. Wäsche	Instrumente	Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen	Bemerkungen
Aktive Hepatitis B / C / D HIV / AIDS	Blut und blutkontaminierte Körperflüssigkeiten	Nein	Blutgetränkter Abfall	Blutgetränkte Wäsche	Wie üblich	nach Hygiene- und Desinfektionsplan wie üblich	Vorsicht beim Umgang mit Blut und blutigen Gegenständen! Bei Verletzung umgehend D-Arzt informieren! Zwei Paar Handschuhe oder Handschuhe mit Indikatorfunktion und Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz tragen!
MRSA / panresistente gramnegative Stäbchen (4MRGN)	je nach Besiedlung	Ja	Nein	Nein	Wie üblich	nach Hygiene- und Desinfektionsplan wie am Ende des Behandlungstages	Ambulante Patienten bitten die Hände zu desinfizieren. Mundhöhlen-Antiseptik durchführen Übertragungsweg hauptsächlich Hände Hygienische Händedesinfektion !
Nachweis oder Verdacht auf offene Tuberkulose Pulmonal	Respiratorische Sekrete	Ja	Ja	Ja	Wie üblich	nach Hygiene- und Desinfektionsplan wie am Ende des Behandlungstages	Keine Wartezeit! Termin am Ende des Behandlungstages! Geschlossener Behandlungsraum Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz tragen! Tragen einer FFP2 Maske!
Tuberkulose Extrapulmonal im Mund, Kiefer, Gesichtsbereich	Eiter, Gewebe, Knochen, Sekrete	Ja	Ja	Ja	Wie üblich	nach Hygiene- und Desinfektionsplan wie am Ende des Behandlungstages	Schutzbrille bzw. Gesichtsschutz tragen! Tragen einer FFP2 Maske!
Andere Tuberkuloseformen		Nein	Nein	Nein	Wie üblich	nach Hygiene und Desinfektionsplan wie üblich	
Andere infektiöse Krankheiten	Siehe Hygieneordner: „Krankheitsspezifische Isolierungs- und Schutzmaßnahmen“						

Kontaminiertes Material sicher entsorgen

Infektiöser Abfall: nach Richtlinie über die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen aus Einrichtungen des Gesundheitsdienstes nach LAGA Richtlinien 2015 - Entsorgung über schwarze 30 Liter-Entsorgungsbehälter (Art.-Nr.: 1100000)

Infektiöse Wäsche: nach TRBA 250 (Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe) Punkt 5.5 (gelber Wäschesack)

Desinfektionsmaßnahmen: Wischdesinfektion aller patientennahen Flächen mit Flächendesinfektionsmittel aus DG1-Gerät.

Behandlungsraum kann nach **Trocknung des Flächendesinfektionsmittels sofort** wieder in Betrieb genommen werden